

Каждой крыше подходят свои кровельные материалы. Именно поэтому делать перекрытие или выбирать покрытие для совершенно нового дома нужно только под присмотром высококвалифицированных кровельщиков.

Не стоит забывать, что крыша – это еще и вершина любого дома, и от условий ее содержания будет зависеть и состояние внутренностей. Поэтому обеспечить комфорт и безопасность жильцов – основная задача при проведении кровельных работ.

Виды материалов

Наиболее часто используемыми из них являются:

- черепица;

Кровельные работы: как выбрать материалы

Автор: Алексей
17.12.2012 11:18

- сталь;

- битум;

- полимерная мастика.

Крыши, края которых находятся под углом друг к другу, называют уклонными. Для их кровли используются, в основном, глиняная или цементная черепица и стальные листы. Однако для того чтобы элементы черепицы плотно прилегали друг к другу, требуется угол склона не меньше 20° . Если это условие не соблюдено, между стыками образуются зазоры, в которые будут попадать осадки вместо того, чтобы плавно стекать с крыши.

К счастью, в последнее время появилась черепица из стекловолокна, покрытая каменным напылением. Застывая, она превращается в сплошное кровельное полотно, при этом отлично держит температуру внутри дома и не пропускает влагу и холод из окружающей среды.

Кровельные работы на крышах с ровной поверхностью или небольшим уклоном

К ним подойдут такие материалы, как битум и покрытие мастикой.

Битум представляет собой готовое изоляционное полотно, достаточно экономичное и легкое. Крепится с помощью клеящих веществ и смолы. Не реагируя с водой, битумная ткань хорошо защищает от осадков, но чтобы добиться и теплоизоляционных свойств, необходимо постелить на крыше несколько таких слоев. А это уже приличная нагрузка на каркас и несущие стены.

Полиуретановая мастика наносится специальной кисточкой по всей длине крыши. Взаимодействуя с частичками влажного воздуха, она застывает и образует равномерное покрытие одинаковой толщины, которое точно повторяет всю поверхность крыши. Очень удобно использовать именно ее, если приходится работать с площадью, на которой имеются выступы и трубы. В случае повреждения на нужный участок наносится определенное количество мастики, после чего крыша становится, как новенькая.

[Кровельные работы](#) также включают закрытие всех стыков и укладывание утеплителей и изолирующих материалов под самой крышей для создания герметичной поверхности.